

מערכות בקרה מתקדמות לדגמי SMMs



בקרים ליחידות פנים													
תצוגת תקלות	כניסות/יצאות יחידות	כניסה/יציבה	שגיאת טמפרטורה	שגיאת מפתח	שגיאת מצב	שגיאת כניסת אוויר	שגיאת פעולה וכיבוי יומי	שגיאת פעולה וכיבוי שבועי	מס' יחידות פנים	אופן החיבור	מידות (מ"מ)	איור	סוג הבקר
●		●	●	●	●	●			1:16	AB	86x86x16		פיקוד קירי RBC-ASCUII-E
●		●	●	●	●	●	●	●	1:16	AB	120x120x20		פיקוד קירי RBC-AMU51-EN
●		●	●	●	●	●	●		1:16	AB	120x120x16		פיקוד קירי RBC-AMTU31-E
●		●	●	●	●	●	●		1:1	AB	157x56x19 שלט 120x70x18 מקלט		שלט הפעלה עם ענודת RBC-AXU31-E
בקרה מרכזית עם/בלי מסך מגע													
●		●	●	●	●	●	●	●	1:64	Uh Uh	120x120x16		בקר מרכזי TBC-SC640U-E
●	●	●	●	●	●	●	●	●	1:256	Uh Uh	205x136x90		בקר מרכזי עם מסך מגע, אפשרות לחיוב צרכנים BMS-CT2560U-E


מערכת בקרה לדגמי SMMSe, SHRMe, Mini SMMSe




בקרה מרכזית עם/בלי מסך מגע													
תצוגת תקלות	כניסות/וצאות חיצוניות	הדלקה/כיבוי	שניו טמפרטורה	שניו מהירות מפוח	שניו מצב עבודה	שניו כפי העיית דרימת אויר	שניו הפעלה וכיבוי יומי	שניו הפעלה וכיבוי שבועי	מס' פנים	אופן החיבור	מידות (מ"מ)	איור	סוג הבקר
●		●	●	●	●	●	●	●	1:64	TCC	120x120x20 (+50.6)		בקר מרכזי ללא מסך מגע TCB-SC643TLE
●	●	●	●	●	●	●	●	באמצעות חיבור למחשב	1:128	TCC	180x120x12 (+80)		בקר מערכתי רב תכונתי ללא מסך מגע, אפשרות לחיוב צרכנים BMS-SMI281ETLE
●	●	●	●	●	●	●	●		1:128	TCC	205x136x10 (+80)		בקר מערכתי רב תכונתי עם מסך מגע, אפשרות לחיוב צרכנים BMS-CT1280-E
●	●	●	●	●	●	●	●		1:512	TCC	323x255.4x7 (+42)		בקר מרכזי עם מסך מגע BMS-CT5121E

אביזרי בקרה נוספים													
							●	●		חיבור לבקר	120x120x16		קוצב זמן יומי/שבועי TCB-EXS21LE
										מוחקן במעבה	-----		מגעי ייש להפעלה/כיבוי TCB-PCMO4E

Modbus® / LonWorks® / BACnet® system



Cool Remote



CoolMasterNet



אביזרי בקרה לדגמי SMMSe, SHRMe, Mini SMMSe



בקרים ליחידות פנים													
תצוגת תקלות	כניסות/יציאות חיצוניות	הדלקה/כיבוי	שניו סמפדורה	שניו מהירות מפות	שניו מצב עבודה	שניו כפי הטיית דיגמת אוויר	שניו הפעלה וכיבוי יומי	שניו הפעלה וכיבוי שבועי	מס' יחידות פנים	אופן החיבור	מידות (מ"מ)	אזור	סוג הבקר
●		●	●	●	●	●	●		1:8	AB	86x86x12		פיקוד קירי RBC-ASC11E
●		●	●	●	●	●	●	●	1:8	AB	120x120x20		פיקוד קירי עם תאורת רקע RBC-AMS55E
●		●	●	●	●	●	●		1:8	AB	120x120x16		פיקוד קירי RBC-AMT32E
●		●	●	●	●	●	●	●	1:8	AB	120x120x16		פיקוד קירי עם קוצב זמן יומי/שבועי RBC-AMS41E
●		●	●	●	●	●	●		1:1	IR	שלט 120x70x12 120x70x18 מקלט	 	שלט הפעלה עם עינית TCB-AX32E
●		●	●	●	●	●	●		1:1	AB	120x70x16		לוחית בקרה קירית צרה RBC-AS41E